

Inventerade lokaler i östra Småland 2014-2015

Storö

Långa Grundet

Inv. objekt nr 60. Oskarshamns kommun.
Storö natur- reservat. Lågt fågelvärde.

Allmän beskrivning: Ett lågt, långsmalt skär som ligger intill Skomakareskär i Runnöfjärden. Markvegetation är relativt sparsam och skäret har flera partier med släta hållar.

Art	Antal par
Ejder	2
Småskrake	1
Vigg	2
Fiskmå	5
Silvertärna	30
Knölsvan	1
Rödbena	1
Strandskata	1
Större strandpipare	1

Ornitologisk beskrivning: Vid inventeringen 1984 påträffades en relativt sparsam fågelfauna och efter flera års frånvaro etablerade sig åter kustfåglar på skäret 2003, då bl.a. skratmå, 8 par och silvertärna, 38 par häckade. Efter 2006 saknades många häckfåglar och vid inventeringen 2007 noterades endast fyra arter i ett fåtal exemplar. I skydd av den relativt stora kolonin med silvertärna häckade vidare som större strandpipare, rödbena och roskarl under några år.



© Lantbruksverket. Ulf Bengtsson Örngeles, kartgränsvärden: DKR 105-2014/180
långa grundet. inventeringsområde nr 60.

Skomakareskär

Inv. objekt nr 127. Oskarshamns kommun.
Storö naturreservat. Fågelskyddsområde. Lågt fågelvärde.

Allmän beskrivning: Skäret, som ligger öster om Storö i Runnöfjärden, är lågt med en liten förhöjning i den västra delen.

Markvegetationen är riklig, inte minst bland stenarna som finns ute i strandlinjen. På skärets östra och västra delar förekommer partier med berg i dager.

Art	Antal par
Ejder	2
Fiskmå	6
Fisktärna	5
Gräsand	1
Knölsvan	1

Ornitologisk beskrivning: Inventeringen 1984 visade på en relativt rik fågelfauna, bl.a. gravand och kolonier med fiskmå, gråtrut och silvertärna, men sedan följde många år då skäret var öde. Plötsligt etablerades några mindre kolonier 2007, bl.a. skratmå, 9 par och silvertärna, 24 par. Under 2008 hade skratmåskolonin ökat till 45 par. Kolonierna förde i sin tur med sig att andra arter etablerade sig på skäret, bl.a. gravand, vigg, större strandpipare, rödbena och drillsnäppa.



© Lantbruksverket. Ulf Bengtsson Örngeles, kartgränsvärden: DKR 105-2014/180
Skomakareskär. inventeringsområde nr 127.

Misterhult

Fjöleskär

Inv. objekt nr 34. Oskarshamns kommun.
Misterhults naturreservat.
Fågelskyddsområde. Lågt fågelvärde.

Allmän beskrivning: Ett kalt och relativt vegetationsfattigt skär norr om Kråkelunds loststation. Ingen vegetation förekommer i strandlinjen, utan den som finns är koncentrerad till skärets centrala delar.

Art	Antal par
Ejder	4
Småskrake	3
Svärta	1
Vigg	6
Fiskmås	15
Gråtrut	6
Havstrut	1
Silvertärna	26
Skrattmås	6
Gräsand	2
Snatteband	1
Knölsvan	1
Rödbena	1
Strandskata	1
Större strandpipare	1

Ornitologisk beskrivning: Under 90-talet var skäret hemvist för flera av karaktärsarterna i skärgården, men från 1999 och framåt har art- och individantalet minskat markant. En koloni med gråtrut, som mest 18 par, och en koloni med silvertärna, 12 par har dominerat fågellivet på skäret under senare år. Tidigare häckade roskarl på Fjöleskär.



© Uppdaterad av Oskarshamns kommun, Fågelskydd. Öv. 106-200110
inventeringsområden Stångskär (32), dantaskär (33), fjöleskär (34).

Boskärsarkipelagen

Inv. objekt nr 35. Oskarshamns kommun.
Misterhults naturreservat.

Fågelskyddsområde. Mycket stort fågelvärde.

Allmän beskrivning: Området omfattar cirka 15 öar och skär öster och söder om Boskär i Misterhults skärgård. Många skär är kala och låga, men några är höga med branta klippor som sluttar ned i vattnet. De flesta har gles markvegetation och saknar vegetation i strandlinjen. Stora och Lilla Bergskär är de två skär i arkipelagen som har mest vegetation i form av träd och buskar. Stora och Lilla Örsskären är låga och har en relativt riklig förekomst av stenar, främst på skärens västra sidor där också vegetationen når ut i strandlinjen. Flatskär är ett lågt, vegetationsrikt skär som nästan uteslutande består av mindre stenar och grus.

Art	Antal par
Skäggdopping	2
Bergand	1
Ejder	24
Småskrake	4
Svärta	2
Vigg	5
Grågås	7
Fiskmås	13
Gråtrut	10

Havstrut	6
Kustlabb	1
Silvertärna	38
Skrattmå	25
Gräsand	3
Knölsvan	3
Skärpiplärka	3
Drillsnäppa	1
Rödbena	2
Strandskata	5
Större strandpipare	1

Ornitologisk beskrivning: Liksom i andra skärgårdsområden var fågellivet rikare under 90-talet, än under de senaste inventeringsåren. Stora Bergskär, Lilla Bergskär, Skansen, Logen, Dödmansskär, Västra Hamnklubben samt Östra Hamnklubben är några av de skär som inte haft någon rik förekomst av häckande fåglar under inventeringsperioden. Här påträffar man i första hand enstaka par av arter som grågås och ejder. Betydligt rikare fågelfauna finner man på låga, steniga skär som Stora och Lilla Örskären. Här har fågellivet dominerats av en koloni med gråtrut, som mest 270 par 1996, men som minskat till 18 par 2008. I övrigt häckar arter som vigg, ejder, småskrake och havstrut årligen och vissa år har silltrut, skräntärna och tordmule häckat på skären. I början av 90-talet häckade även tobisgrissla. Flatskär, med sin steniga och vegetationsrika karaktär, har alltid varit häcklokal för skrattmå, som mest 35 par, och silvertärna, cirka 30 par. Här häckar även vadare som större strandpipare, rödbena och roskarl, och vissa år påträffas skedand. Logen, Lilla och Stora Ljusklubben är hemvist för spridda par av gråtrut och havstrut, men vissa år har storskarv gjort häckningsförsök, bl.a. 1997 då 50 bon påträffades. I de flesta fall har skarvarna inte haft möjlighet att producera några flygga ungar på grund av mänsklig förföljelse. Under senare år har skäret Strålhällen blivit en viktig häckplats för fiskmå och silvertärna. Intill Strålhällen har kustlabb gjort häckningsförsök vid tre tillfällen under de senaste åren.



© Landbruksverket. Utgåva 2010. Översikt, redigering: Öv 106/20041101
Bosskärsarkipelagen, inventeringsområde nr 35.

Käringskärshällar

Inv. objekt nr 36. Oskarshamns kommun.
Misterhults naturreservat.
Fågelskyddsområde. Fågelvärde.

Allmän beskrivning: Två mindre relativt flacka skär i mellanskärgården söder om Vinö. Det nordligaste skäret är lägst, stenigt och mest vegetationsrikt, bl.a. finns några mindre buskar. Vegetationen förekommer ut i strandlinjen på många platser. Det sydligaste skäret är högre och har mer karaktär av kala och flata hällar.

Art	Antal par
Ejder	3
Småskrake	2
Vigg	2
Grågås	1
Fiskmå	15
Gråtrut	2
Silvertärna	5
Skrattmå	7
Gräsand	1
Knölsvan	1
Rödbena	1
Strandskata	1

Ornitologisk beskrivning: Skären, som ligger i gränslandet mellan inner- och ytterskärgård, hyser en relativt rik fågelfauna vissa år. Ibland har endast ett fåtal arter påträffats och då främst karaktärsarter som vigg, ejder och strandskata.

Kolonihäckare som skrattnås, fiskmås och silvertärna har resulterat i ett rikare fågelliv, främst under senare delen av 90-talet. Då har även arter som gräsand, skedand, skäggdopping, rödbena och drill- snäppa häckat i skydd av vitfågeln. Under många år häckade de flesta fåglarna på det nordligare skäret, men under de senaste inventeringssäsongerna har arterna påträffats alltmer på det sydligare skäret.



© Landbruksverket, LP Örsjöströms Örsjöströms, beställningsnr: Öry 1062004100
Käringskärshällar. inventeringsområde nr 36.

Östrehorvehällar, Horvhällarna, Stora Gåsklubben, Lilla Gåsklubben, Bojortehällen och Gullklanten

Inv. objekt nr 37. Oskarshamns kommun.
Misterhults naturreservat.
Fågelskyddsområde. Lågt fågelvärde.

Allmän beskrivning: Östrehorvehällar och Horvhällarna är två mindre, låga och steniga skär utanför Vinös nordöstra sida. Vegetationen är sparsam och strandlinjen är flack och varierande med stenar och partier med hällar som slutar i strandkanten. Stora och Lilla Gåsklubben samt Gullklanten mellan Vinö och Strupö är högre och klippigare. Vegetationen är sparsam på dessa skär och förekommer i första hand i bergssprickor.

Art
Ejder

Antal par
7

Småskrake	1
Svärta	1
Grågås	1
Fiskmås	1
Gråtrut	18
Havstrut	5
Gräsand	1
Knölsvan	1
Skärpiplärka	1

Ornitologisk beskrivning: På Östrehorvehällar har fågellivet dominerats av en koloni med gråtrut, som mest 95 par 1994, men som minskat till 6 par 2008. Även populationen av havstrut, som mest cirka 10 par, har också minskat. Kolonin med silvertärna har som mest bestått av upp till 35 par. I skydd av vitfågeln har arter som vigg, ejder och strandskata häckat. Storskarv har häckat på Östrehorvehällar vid fem tillfällen, som mest 30 bon 1993. Vid samtliga tillfällen har häckningarna blivit avbrutna, troligen på grund av avsiktliga störningar.

På Horvhällarna har silvertärna häckat med några par vissa år. På skären Stora och Lilla Gåsklubben och Gullklanten har fågellivet varit art- och individfattigt under inventeringsperioden. Enstaka par av knölsvan, grågås, ejder, strandskata, fiskmås och havstrut påträffas vissa år och vid några tillfällen har det etablerats en liten koloni med silvertärna på Stora Gåsklubben.



© Landbruksverket, LP Örsjöströms Örsjöströms, beställningsnr: Öry 1062004100
Östrehorvehällar med närliggande skär. inventeringsområde nr 37.

Strupöarkipelagen

Inv. objekt nr 38. Oskarshamns kommun.
Misterhults naturreservat.
Fågelskyddsområde. Lågt fågelvärde.

Allmän beskrivning: En arkipelag av större och mindre skär sydost om Strupö. Västerskär, Strupö Ljungskär, Österskär, Flatskär, Karsskaret, Tärnhällan är de större skären där det växer mindre träd som tallar, björkar och rönnar. Busk- och markvegetationen är förhållandevis rik, men stränderna har sparsam vegetation. På de flesta platserna sluttar klippställarna ned i vattnet, vilket resulterat i att det saknas en flack strandlinje. De minsta skären, Flata Utterbåde, Utterbådarna, Svarta Häll och Friståndshällar är låga, kala och fria från vegetation.

Art	Antal par
Ejder	3
Småskrake	1
Svärta	2
Grågås	4
Fiskmåås	2
Silvertärna	3
Skärpiplärka	1
Strandskata	1

Ornitologisk beskrivning: Trots sitt strategiska läge i ytterskärgården och med relativt många skär, så har Strupöarkipelagen aldrig haft en rik häckfågelfauna.

Ö-gruppens betydelse för häckande kustfåglar var som störst i början av 90-talet, men efter hand har både arter och antal minskat betydligt. Idag finns inte några, eller endast enstaka par, kvar av arter som vigg, svärta, strandskata, rödbena, fiskmåås, gråtrut, havstrut eller skärpiplärka. Grågås och ejder hör till de arter man fortfarande träffar på i området. Gravand och skedand har häckat vid enstaka tillfällen.



© Lantbruksverket. SF Orosgruppskartor, redigerat kartor. Önr. 106-2001100
Strupöarkipelagen. inventeringsområde nr 38.

Garpklubbarna

Inv. objekt nr 39. Oskarshamns kommun.
Misterhults naturreservat.
Fågelskyddsområde. Lågt fågelvärde.

Allmän beskrivning: Ögruppen i havsbandet utanför Strupö består av fyra större skär samt en samling småskär. Utanför fågelskyddsområdet finns ytterligare sex skär eller grund. De större skären är relativt höga och till största delen kala, men det finns områden med riklig markvegetation, främst i klippskrevor. Det finns områden med stenig terräng och på några platser är strandlinjen flack, antingen med stenig strand eller i form av hällar som planar ut i vattnet. De mindre skären är relativt låga och kala.

Art	Antal par
Ejder	4
Småskrake	3
Vigg	2
Fiskmåås	2
Gråtrut	4
Havstrut	1
Gräsand	1
Snatteband	1
Knölsvan	1
Skärpiplärka	1
Strandskata	2

Ornitologisk beskrivning: Liksom i flera andra områden var häckfågelfaunan som rikast under 90-talet för att successivt minska under 2000-talet. Idag saknas många av de häckfåglar som påträffades under 90-talet, bl.a. svärta, rödbena, drillsnäppa, roskarl och skrattnås. Av populationerna fiskmå, som mest 23 par, och gråtrut, som mest 48 par återstår endast ett fåtal par. Även populationen av ejder har minskat kraftigt i området.



DL, landskapsinventering av Östergötlands Örnspår, bestandsinventering av Örnspår nr 39. Gårklubbarna. inventeringsområde nr 39.

Stora Tärnskär och Lilla Tärnskär

Inv. objekt nr 40. Oskarshamns kommun.

Misterhults naturreservat.

Fågelskyddsområde. Fågelvärde.

Allmän beskrivning: Inventeringsområdet omfattar främst de tre stora skären Stora Tärnskär, Lilla Tärnskär samt Klinten i havsbandet sydost om Öro. Det är tre kala och relativt låga skär, men Stora Tärnskär syns bra mot horisonten tack vare ett högt sjömärke i sten (boplats för stenskvätta och skärpiplärka). Stora Tärnskär har riklig markvegetation, och här växer även högre örter, framförallt i anslutning till vattensamlingar. Strandlinjen är flack på skärets södra sida, men mer klippbetonad med hållar på östra och norra sidan. Lilla Tärnskär och Klinten är kalare och har större ytor med kala hållar.

Art	Antal par
Ejder	7

Småskrake	3
Svärta	2
Vigg	2
Grågås	4
Fiskmå	5
Gråtrut	7
Havstrut	2
Silvertärna	9
Gräsand	3
Knölsvan	2
Skärpiplärka	2
Drillsnäppa	1
Rödbena	1
Strandskata	1
Större strandpipare	1

Ornitologisk beskrivning: Området, och då främst Stora Tärnskär, hyste ett rikt fågelliv under 90-talet, men under några år i början av 2000-talet minskade antalet häckande par, för att åter öka under de senaste inventeringssäsongerna. Det som främst har satt sin prägel på området är vitfågel, främst då en koloni med gråtrut, som störst bestående av 250 par 1996, men minskat till 12 par 2008. Även havstrut häckar, som mest 15 par, har minskat till 4-5 par. Silltrut häckade med ett fåtal par i början av 90-talet.

Populationen av ejder har varierat mellan 8-23 par och andra arter som häckat nästan årligen är vigg, småskrake, strandskata, fiskmå och silvertärna. Under 90-talet häckade arter som gravand, roskarl och skrântärna. Man bör notera att tordmule har häckat vid åtta tillfällen. Däremot saknas tobisgrisslan som häckfågel sedan 1994.



© Landinventering av Örogruppen Örogruppen, beståndskartan Öro 106/2004100
Stora och lilla tärnskär. inventeringsområde nr 40.

Skränskären

Inv. objekt nr 41. Oskarshamns kommun.
Misterhults naturreservat.
Fågelskyddsområde. Lågt fågelvärde.

Allmän beskrivning: Två större och några mindre, kala, men relativt höga skär nordost om Öro. Vegetationen är sparsam och terrängen är till största delen klippig med släta hållar. Ett stenigt parti förekommer på det nordligaste skärets västra sida.

Art	Antal par
Ejder	6
Småskrake	3
Svärta	2
Vigg	4
Fiskmåås	23
Gråtrut	11
Havstrut	2
Silvertärna	38
Gräsand	1
Knölsvan	1
Skärpiplärka	1
Rödbena	1
Strandskata	1
Större strandpipare	1

Ornitologisk beskrivning: Skärens fågelfauna är representativ för en småländsk ytterskärgård, även om art- och individantalet inte har varit så stort under inventeringsperioden. Det är endast

ejder som påträffats häckande varje år, medan de arter som grågås, småskrake, strandskata, havstrut och skärpiplärka häckat sporadiskt. Under 90-talet häckade gravand, roskarl och fiskmåås i området. Kustlabb har häckat, förutom 1984, vid fyra tillfällen under 90-talet.



© Landinventering av Örogruppen Örogruppen, beståndskartan Öro 106/2004100
Skränskären. inventeringsområde nr 41.

Arkipelagen kring Stora Berkskär


Inv. objekt nr 42. Oskarshamns kommun.
Misterhults naturreservat.
Fågelskyddsområde. Stort fågelvärde.

Allmän beskrivning: Ögruppen, nordost om Öro i nordligaste delen av Oskarshamns kommun, består av cirka 20 större och ett antal mindre skär och grund kring den skogsbeväxtade ön Stora Berkskär. De flesta skären är släta och vegetationsfria. Låg markvegetation är begränsad till skrevor, invid små vattentråg och bland stenar. Strandlinjen är på många platser stenig och brant, men flera skär sluttar mer långsträckt ut i vattnet.

Art	Antal par
Ejder	3
Småskrake	4
Storskrake	1
Svärta	1
Vigg	3
Grågås	9
Fiskmåås	8
Havstrut	3
Kustlabb	1
Silvertärna	7
Skrattmåås	6

Gräsand	3
Snatterand	1
Knölsvan	2
Skärpiplärka	1
Rödbena	1
Strandskata	3
Större strandpipare	1

Ornitologisk beskrivning: Den häckande fågelfaunan har till största delen varit koncentrerad till arkipelagens södra delar, till skär som Löjskären och Tveklåvarna. Populationsutvecklingen är liknande den som finns i andra områden i denna del av skärgården, nämligen en riklig förekomst av häckande arter och individer under 90-talet, men sedan en successiv minskning under 2000-talet. Det som främst har satt sin prägel på fågellivet är förekomsten av vitfågel. Under några år på 90-talets mitt etablerades en koloni med skrattmås, som mest 15 par, en koloni med gråtrut var som störst 1990 med 75 par samt en koloni med silvertärna bestående av 20-30 par. I koloniernas närhet häckar/häckade arter som gravand, skedand, skäggdopping, rödbena och roskarl. Vid ett tillfälle 1994 påträffades 10 bon av storskarv och vid sex tillfällen har skrântärna häckat med ett solitärt par. Kustlabb, som ofta jagar i området, har häckat med 1 par 2002.



© Lantbruksverket, LA Geografiska övervaknings- och inventeringsverksamheten, 106-2004/188
arkipelagen kring stora Berkskär. inventeringsområde nr 42.