



Uppföljning av kustfåglar i objekt som omfattas av restaureringsåtgärder i Projekt LIFE Coast benefit

Inventeringsdata före åtgärd i Östergötlands län

Sammanställt 2015 av Martin Larsson



Inledning

Denna sammanställning syftar till att redovisa senaste kända kunskap om kustfågelpopulationerna i de områden där restaureringsåtgärder för att höja platsernas attraktionskraft för dessa arter är planerat eller kan bli aktuellt inom projekt LIFE Coast Benefit i Östergötlands län. På flera av platserna har kustfågelinventeringar genomförts flera gånger inom länsstyrelsens återkommande uppföljning. I dessa fall redovisas arterna och deras numerär vid den senaste sådana inventeringen som genomfördes 2007. Mer om den inventeringen och den metodik som använts samt de aktuella arterna går att läsa i rapporten Gezelius, L. 2012. Kustfåglar i Östergötland – inventeringar 2007 och 2010. Länsstyrelsen Östergötland, rapport 2012:7. Den inventering som gjordes 2010 och som tas upp i rapporten gällde inventering av s.k. typiska fågelskär men inget av de aktuella objekten i denna rapport omfattas av dessa.

I de fall tidigare data saknas eller där det ansetts finnas anledning att komplettera materialet har inventering av fågelförekomsterna genomförts säsongen 2015 enligt samma metodik som tidigare. De platser som inte inventerats tidigare och redovisas här bedöms ha förutsättningar att attrahera häckande kustfågelpopulationer av betydelse på delar eller hela området förutsatt att planerade åtgärder genomförs för att gynnar dessa.

Objektsbeskrivningarna i denna rapport bygger på de texter som finns i kustfågelrapporten samt beskrivande texter från skötselplaner för reservat etc. men de har bearbetats något för att förtydliga och anpassa dessa för syftet och de åtgärder som ska genomföras i projekt LIFE Coast benefit. Justeringarna omfattar även kommentarer och i förekommande fall sentida bedömningar om hur områdena och deras status är.

Inventerade fågelarter

Drygt 30 arter av kustfåglar inom grupperna, doppingar, svanar, gäss, änder, vadare, måsfåglar och alkor ingår i de genomförda inventeringarna i Östergötlands skärgård. Ytterligare några arter kan förekomma eller kolonisera området på sikt samtidigt som andras numerär är så liten att de kan försvinna. I samband med inventeringarna har även observationer av andra intressanta arter noterats. Mer om vilka arterna är och deras trender i Östergötlands kust som helhet kan läsas i ovan nämnda rapport.

Inventeringsmetodik

Inventeringsmetodiken följer den som redovisas i ovan nämnda rapport. Det innebär att samtliga individer av de aktuella arterna noterats vid besök på platsen och sedan har inventerarna gjort en uppskattning av hur många par dessa motsvarar. Vanligtvis har antalet par bedömts som hälften av det observerade antalet individer avrundat uppåt vid ojämt antal, om inte skäl till en annan bedömning är rimligt för den enskilda arten.

Inventeringstillfällenas tid har anpassats efter fågeltillgång. Vanligtvis har objekten besökts minst två gånger på en säsong men för de objekt som är nya 2015 har endast ett besök genomförts. Då dessa platser är i sådant skick att de vid inventeringen visat sig ha mycket begränsade förekomster av kustfågel har det inte ansetts rimligt att besöka dem mer än en gång. Ingen extratid att hitta precis alla individer har heller ansetts motiverat. Strävan har varit att efterlikna tidigare metodik. Det innebär att enstaka par kan vara förbisedda men samma problematik finns alltid vid inventeringar då arternas och individernas aktivitet och därmed möjlighet att bli observerade varierar över tid och rum.

Objekt som berörs av åtgärder i projekt LIFE Coast Benefit

Måsskären och Vätterskär

Arkösunds skärgård, Norrköpings kommun. Beläget inom Bråvikens naturreservat och Natura 2000-område SE230090 Bråviken yttre utpekad både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Området har inte omfattats av kustfågelinventeringen objekt. Inventerat 2015.

Beskrivning

Vätterskär är ett kraftigt fågelgödslat litet skär. Till största delen utgörs det av kala hållar. I söder ett klapperstensfält med malört samt lite strandråg. I övrigt ytterskärgårdsflora och i ett hållkar fuktgynnade växter. Långa hållen är ett typiskt klibbglimsskär. I övrigt är vegetationen sparsam och gles. Norra Måsskär ligger strax intill och är en ganska hög ö utan träd, bortsett från en alridå längs sydsidan där även slån- och nyponsnår bildar ett bryn. På nordvästudden står ett par granar bland alen.

Stora Måsskär är en långsmal ö med spridda trädgrupper. På halvön i sydost står ett par klibbalar i en kråkbärssänka där även ljung och enbuskar finns. Längst i söder på ön ligger en fin våtmark, ett litet klarvatten omgivet av klibbal, björk och en. I väster finns en liten klibballund. Västerut vidtar högvuxna enbuskar med gläntor där träjon, mjölke, kruståtel och glansnäva växer.


Grovbarkiga klibbalar förekommer. På skäret norr om Stora Måsskär växer klibbglim och en i övrigt artrik hållmarksflora.

Fågelliv

Fågellivet i denna del av skärgården är relativt sparsamt men på Vätterskär i norr konstaterades en tidigare okänd gråtrutskoloni 2015. Dessutom observerades en rastande Kentsk tärna där, vilket är en ovanlig gäst i Östergötlands skärgård. Förutom trutkolonin har fågellivet lågt skyddsvärde men potential finns att ett mer skyddsvärt fågelliv kan utvecklas på ytterligare öar och skär.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

	2015
Knölsvan	2
Havstrut	2
Gråtrut	30
Skrattmå	1
Fisktärna	1



Brottskären

Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område SE230328 Missjö utpekade både enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Området har inte omfattats av kustfågelinventeringens objekt. Inventerat 2015.

Beskrivning


Södra Brottskär är till största delen en bergig och mager ö med slätt slipade hållar mot nordväst. I öster finns lite stenbunden mark där det finns en albård och enstaka björkar, rönnar och askar. Mellan träden finns ett tätt buskage av en, slån, ros och måbär. På flera av de små skären norr om detta växer rikliga populationer av silverlav och en del klibbglim. Östra Brottskär är överlag en mycket mager ö med stora hållmarksytor med kruståtel och renlav. Mellan hållarna står glest med en, rönn, björk, brakved och al. Mitt på ön finns en sänka med täta enbuskar där det är mycket svårframkomligt. Mot stranden i söder finns en albård. På den fågelgödslade sydvästra udden växer silverlav. Även på öns nordvästsida har fåglar gödslat klipporna och här växer gräslök, vänderot och kärleksört bland annat. Nordost om detta skär ligger en mindre kobbe med fin fågelskärsflora med bland annat klibbglim på en udde i väster. På den norra udden växer rikligt med silverlav och lite strandveronika. Stora Brottskär är en hög och bergig ö med hållmarker och stråk av björk och en som under lång tid vuxit till närmast oigenomtränglighet. Vid stranden i sydost finns en bård med klibbal, rönn och en. Västra Brottskären är två små magra men ganska varierade skär. Floran är typisk för små skärgårdsöar. På den lite större ön finns en del äldre klibbalar längs syd och väststranden. På båda skärens nordvästspetsar växer silverlav och på den mindre ön finns ett litet bestånd klibbglim.

Fågelliv

Fågellivet är relativt sparsamt och individfattigt men representerar typiska skärgårdsarter. Fågellivet har idag lågt skyddsvärde men potential finns att ett mer skyddsvärt fågelliv kan utvecklas på ytterligare öar och skär efter att röjningar genomförts. Inom området finns både skär eller delar av skär som har potential för kolonihäckande vitfågel men också platser lämpliga för änders häckning mm.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

	2015
Knölsvan	1
Storskrake	10
Strandskata	1
Havstrut	1
Fiskmås	2
Silvertärna	2




Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område SE230328 Missjö utpekad både enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Området har inte omfattats av kustfågelinventeringens objekt. Inventerat 2015.

Denna del av skärgården utgörs av mindre öar och skär i den s.k. mellanskärgården. Vissa av dem har en sparsam vegetation medans andra är mer bevuxna med täta buskage eller skärgårdsskog. Rösö är en bergig liten ö med en tallskogssänka löpande i öns längdriktning. Längst i söder finns ett litet klubbalkärr. Tallarna är grova och spärrgreniga och marken är bevuxen med gräs. Spärrgrenigheten och gräset talar för att ön tidigare varit öppnare och sannolikt utnyttjats för bete. Mot väster finns lodytor och stora block i mängd. Floran här är något rikare än inne på ön. Här finns tex tulkört, strandveronika, kärleksört, gaffelbräken och svartbräken.

Fågelliv

Fågellivet är idag sparsamt och individfattigt. Fågellivet har idag lågt skyddsvärde men potential finns att ett mer skyddsvärt fågelliv kan utvecklas på vissa öar och skär i området efter att röjningar genomförts.

	2015
Knölsvan	1
Fiskmås	2



Dänningskären

Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område SE230328 Missjö utpekad både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor B och C i kustfågelinventeringens objekt 4c St Dänningskär, Gräsdänningskär, alen m.fl. Stora Dänningskär är fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007 och 2015.

Beskrivning


Mindre öar i Hafjärden. På Stora Dänningskär, sektor B finns rönn, al, en och enstaka björkar och ön betas vanligtvis av får. I en liten sänka på ön finns ganska mycket örter som strandveronika, johannesört, gräslök, femfingerört, toppfrossört och styvmorsviol. I en annan sänka finns ett litet kärr bevuxet med besksöta, kråklöver och vass. I söder finns en sprickdal som ligger mycket lågt över havsnivån och som är bevuxen med vass, havssäv, hampdån, strandmynta och brännässlor. Ön har ingen karaktär lämplig för större fågelkolonier men inventeringarna har visat att många representativa skärgårdsarter ändå kan trivas där. De mindre skären i sektor C saknar i princip träd men har inslag av buskar och en flora dominerad av bl. a gul fetknopp, gräs och lavar.

Fågelliv

I området finns ett representativt urval skärgårdsarter men i tämligen låga antal. Tre ejderkullar noterades 2007. Vid inventeringstillfället 2015 var området i princip tomt på fågel. Området bedöms idag ha måttligt skyddsvärde men en potential att utvecklas.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

Sektor	2007		2015	
	B	C	B	C
Knölsvan	1			
Grågås	2			
Skedand	1			
Kricka		1		
Bläsand	1			
Vigg	2			
Svärta	2	1		
Småskrake	1			
Storskrake	1	7		
Strandskata	1	1		
Havstrut		3		
Gråtrut			1	
Fiskmås	5	3		
Silvertärna	7	4		



Breda klabben


Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område SE230328 Missjö utpekat både enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Området har inte omfattats av kustfågelinventeringens objekt. Inventerat 2015.

Beskrivning

Breda klabben är ett litet flackt skär dominerat av hållar. Mellan hållarna finns lite stenbunden jord beväxt av örter som kvanne, gulmåra, gullris, strätta, renfana, snårvinda m fl. Flera av hållarna är fågelgödslande och här växer silverlav.

Fågelliv

Fågellivet är idag sparsamt och individfattigt men skäret bedöms ha potential för ett mer skyddsvärt fågelliv om röjningar genomförs. Vid besök 2015 observerades endast ett par skrattnåsar vid skäret.



Ådklabbarna


Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område SE230328 Missjö utpekat både enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Området har inte omfattats av kustfågelinventeringens objekt. Inventerat 2015.

Beskrivning

Norra och Södra Ådklabb är små skär belägna utmed farleden som korsar Missjö naturreservat. Det östra är kalt med enstaka buskar av rönn, en och nypon medan det västra är mer buskigt och utmed stranden i öster står någon al. På den senare ön finns en hel del små örtbevuxna gläntor. Gullris, gulsporre och strandveronika växer rikligt här. Ner mot ena stranden växer toppfrossört, sandlök och strandråg.

Fågelliv

Fågellivet är idag sparsamt och individfattigt men skäret bedöms ha potential för ett mer skyddsvärt fågelliv om röjningar genomförs. Vid besökstillfället 2015 sågs inga kustfåglar vid skären.



Brandskären

Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område SE230328 Missjö utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor A i kustfågelinventeringens objekt 8a Brandskären, Arvskär, Baggskär, Entoseklumpen, Entose, Käringskär, m.fl. Inventerat 2007 och 2015.

Beskrivning


Östra Brandskär är ett mycket näringsfattigt björk- och enbuskskär. Floran på ön är artfattig och domineras helt av kruståtel. Uppe på ön finns en liten mosse med skvattram, hjortron, kråkris, kråklöver, ängsull och hönsbär. Stora delar av ön täcks av enbuskage. Mot stranden står någon al och här finns strandväxter som gråbo, kvanne, strandveronika, frossört, strandkrypa och rörflen. Nordväst om ön ligger några mindre skär med släta hållar åt nordväst och steniga stränder åt sydost. Floran på dessa har rikliga förekomster av gul fetknopp, gräslök, kärleksört, strandkrypa och strandveronika. På klippor växer klibbglim, styvmorsviol, baldersbrå och gräslök. På ett av skären står en ask. Södra Brandskärsklabbarna är mindre, helt öppna skär förutom i ett nordost-sydväst stråk på den östra ön där en, nypon och rönnbuskar växer tätt. Kruståtel dominerar helt de centrala delarna medan strandnära delar har mer fågelskärskaraktär med gödselgynnade växter. Längst i öster växer klibbglim och toppfrossört. Fågeltoppsbrosklav och silverlav förekommer vid fåglarnas favoritklippor. Det södra skäret är ett litet skär med en varierande natur. Här finns stenbundna lågmarker med näringskrävande flora, magra hållar och enbuskmarker samt gott om färgsprakande fågeltoppar. En liten mosse ligger i norr och här växer kråkris och hönsbär. På fågelhällarna växer förutom gul fetknopp, baldersbrå och styvmorsviol också klibbglim och silverlav. Baggskär är ett magert busk- och björkbevuxet skär. Enbuskagen är mycket utbredda. Floran är fattig och domineras av kruståtel med inslag av ljung och kråkris.

Fågelliv

Fågellivet i den del av skärgården där området är beläget domineras antalsmässigt av vitfågel som silvertärna, fiskmås och skrattnås. I området och dess närhet finns relativt många strandskator och arter som roskarl, labb och svärta har åtminstone tidigare förekommit i skärgårdsavsnittet där öarna ingår. Fågellivet har måttligt skyddsvärde men potential att utvecklas.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

	2007	2015
Knölsvan		2
Grågås	4	1
Gräsand	1	
Strandskata	2	1
Havstrut	2	
Gråtrut		1
Fiskmås	4	
Skrattnås		1
Silvertärna	3	1



Gjusklabb, Arvskär m.fl.

Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område SE230328 Missjö utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor B och C i kustfågelinventeringens objekt 8a Brandskären, Arvskär, Baggsjär, Entoseklumpen, Entose, Käringskär, m.fl. Inventerat 2007.

Beskrivning


Gjusklabb är ett litet nästan kalt ytterskär med fågelskärsflora. Här finns gräslök, baldersbrå, styvmorsviol och klibbglim bland annat. Toppfrossört och rosenpilört växer i anslutning till ett hållkar. Även Arvskär är en nästan kal ö med enstaka spridda rönnar och björkar. På ön finns ganska stora torra gräsmarksytor dominerade av kruståtel. Längs kanterna står några exemplar klibbglim och i östra strandkanten växer ormtunga. Floran i övrigt är artfattig och utan ovanliga arter.

Fågelliv

Området domineras antalsmässigt av vitfågel som silvertärna, fiskmås och havstrut. Fyra ejderkullar noterades 2007. Tidigare har arter som roskarl, labb och svärta häckat i området eller dess närhet.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

	2007	
Sektor	B	C
Knölsvan	1	4
Grågås		2
Gravand		1
Gräsand	2	
Vigg	1	
Småskrake	1	
Strandskata	2	4
Havstrut	1	2
Fiskmås	2	1
Silvertärna	4	1



Runnskär


Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område SE230328 Missjö utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Området har inte omfattats av kustfågelinventeringens objekt. Inventerat 2015.

Beskrivning

Vacker liten flack ö nästan helt utan träd. Ön är mycket rik på fuktsvackor med både mossar och hällkar. På mossarna växer kråkris, kråklöver och i söder hönsbär. I de våtaste växer även vass, strandklo och bredkaveldun. Floran är mycket artrik kring hällkar och i sprickor. Öns västra del påminner lite om ett karst alvar med välutvecklade kuddar av mossor, gul fetknopp, mandelblom, gräslök och styvmorsviol i sprickorna och lavklätt berg emellan. I större sprickor växer klubbglim, sprängört, vattenmåra, tiggarranunkel, höskallra och topplösa. Bland block vid stranden växer kvanne, veide och rikligt med strandveronika. På delar av öns västra halva dominerar den vackra silverlaven.

Fågelliv

Inga häckande kustfåglar noterades vid inventeringen 2015. Skäret bedöms ändå kunna ha potential för fågelhäckning om vissa röjningsinsatser genomförs.



Krokskär

Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar utpekade både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Del av kustfågelinventeringens objekt 8b Tallskär, Krokskär. Fågelskyddsområde 1/2 - 15/8. Inventerat 2007 och 2015.

Beskrivning


Relativt stor ö i ytterskärgården belägen i anslutning till den större skogklädda ön Tallskär. Krokskär är däremot skoglös men bevuxen av enbuskar och små rönnar.

Fågelliv

Området är inte särskilt art- eller individrikt idag men har ändå skyddsvärde tillsammans med omgivande öar. Skäret bedöms ha potential för ett ännu mer skyddsvärt fågelliv om röjningar genomförs.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

	2007	2015
Svärta		2
Strandskata	1	
Fiskmås	3	1
Silvertärna	2	1



Melbådarna

Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar utpekade både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor A i kustfågelinventeringens objekt 8c Melbådarna och yttre Melbådarna. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007 och 2015.

Beskrivning


Vackra, relativt låga kobbar och skär i ytterskärgården med isslipade hällar. Växtligheten är mest gräs och lavar. Klibbglim, vänderot, kvanne och vejde förekommer. Mellan skären finns värdefulla grundområden.

Fågelliv

Fågellivet har varit representativt med en mindre koloni mås och tärnor. Inga ejderkullar noterades 2007. Vid inventering 2015 var fågellivet sparsamt men genom vissa rönjningar bedöms området kunna utvecklas.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

	2007	2015
Knölsvan	1	
Gräsand	2	
Skedand	1	
Vigg	1	
Svärta	4	
Strandskata	2	1
Rödbena	1	
Havstrut	2	
Gråtrut	1	1
Fiskmåsar	19	
Silvertärna	8	1



Grytskär och sköthällarna

Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område SE230328 Missjö utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor A och B i kustfågelinventeringens objekt 8d Grytskär, Norrbådarna, Ådskär, Sörbådarna. Sköthällarna i sektor B är Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007.

Beskrivning


Öar och skär i yttterskärgården. Sköthällarna är mestadels kala men med björkbuskar, gräs och lavar. Det större Grytsskär är ett omväxlande lite högre skär med en del stora sprickor och block. I ett par sprickdalar ligger små mossar beväxna med björk. Hjortron växer i dessa. Längre ner på ön är hålen istället fyllda med vatten och bildar sk hällkar. Bland kärlväxterna finns en typisk flora med arter som kvanne, strandaster, strandkrypa och vänderot mfl. Till de lite ovanligare arterna hör veide och den lilla ormbunken ormtunga.

Fågelliv

Området hade vid senaste inventering en representativ kustfågelfauna. Bland ovanligare arter i området kan nämnas roskarl och labb samt förekomst av svärta. I övrigt dominerar vitfågel. Inga ejderkullar noterades 2007.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

Sektor	2007	
	A	B
Knölsvan	1	1
Skedand		1
Gräsand		1
Vigg		2
Svärta	2	2
Storskrake	1	
Strandskata		1
Roskarl		1
Rödbena		1
Labb		1
Fiskmås	1	3
Skrattmås		7
Fisktärna		2
Silvertärna	2	3



Norrbådarna

Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område SE230328 Missjö utpekad både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor C i kustfågelinventeringens objekt 8d Grytskär, Norrbådarna, Ådskär, Sörbådarna. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007.

Beskrivning


Norrbådarna är en grupp små skär i den yttersta skärgården. De flesta skären är helt vegetationsfria men det största är bevuxet med en del örter. Floran är typisk för fågelgödslande ytterskär. Här finns gott om fackelblomster, gräslök, styvmorsviol, baldersbrå, klibbglim och malört. Här finns även frossört, rosenpilört, brunskära och kvanne.

Fågelliv

Den stora tärnkolonin var en nyetablering här 2007. Bland ovanligare arter i området kan nämnas roskarl. I övrigt dominerar fiskmås och trut. Inga ejderkullar noterades 2007.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

	2007
Sektor	C
Knölsvan	1
Gräsand	1
Vigg	1
Storskrake	1
Strandskata	2
Roskarl	1
Rödbena	1
Havstrut	3
Gråtrut	3
Fiskmås	19
Silvertärna	90



Röskär och Röskärskarten

Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar utpekade både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor A i kustfågelinventeringens objekt 8e Röskär och Gråbåden. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007.

Beskrivning


Mindre skär i yttersta havsbandet. På Röskär som är mer höglänt finns fågelskärsflora, t.ex. klubbglim, gräslök, malört, gul fetknopp och vänderot.

Fågelliv

På Röskär fanns tidigare en mindre gråtrutskoloni (25 par 1981 och 15 par 1997), nu finns bara enstaka vitfågel kvar men genom vissa röjningar bedöms området kunna utvecklas.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

	2007
Strandskata	2
Havstrut	2
Gråtrut	2
Fiskmåsar	2
Fisktärnor	2
Silvertärnor	2



Hamna, Stickelskär m.fl

Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar utpekade både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor B-D i kustfågelinventeringens objekt 8g Dödmansskär, Hamna, Gjusbådarna, Stickelskär, Tällskären och Hökbåden. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007.

Beskrivning


Öar och skär i ytterskärgård. På den största ön, Hamna, finns en fin hällmarkstallskog. På de mindre skären dominerar lav- och klippvedsvegetation med enstaka en- och lövbuskar. Klubbglim och nattviol förekommer.

Fågelliv

De artrikaste delarna är sektorerna runt Hamna och Stickelskär med bl.a. häckande svärta, roskarl, rödbena och mindre vitfågelkolonier. Labb har tidigare häckat. Inga ejderkullar noterades 2007.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

Sektor	2007		
	B	C	D
Knölsvan	3		1
Grågås	2		
Snatterand	1		
Skedand	2		
Gräsand	6		
Vigg	1		1
Svärta	2		
Storskrake	1		
Strandskata	5	1	2
Roskarl	1		
Rödbena	1		2
Havstrut	3	2	1
Fiskmås	7	3	5
Skrattmås	2		
Skräntärna	1		
Fisktärna			5
Silvertärna	8		12



Ässkären

Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Gryts naturreservat och Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar utpekade både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor B i kustfågelinventeringens objekt 10a Alänningskär, Ässkären. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007 och 2015.

Beskrivning

Örskär är ett varierat litet skär med både fågelskärsflora och magra buskmarker. En stor del av ön täcks av klappersten som ibland bildar helt kala partier medan de på andra platser är övervuxna av renlavar, örter, gräs och enbuskar. Floran i anslutning till klappret är ganska rik med örter som strandveronika, kvanne, gråfibbla, nattviol, gökblomster, knägräs och ner mot vattnet strandråg, vejde, toppfrossört, frossört, kustarun och malört. På en fågelgödsblad klippa växer silverlav tillsammans med gräslök, vänderot, kärleksört och gul fetknopp.

Lövljungskär i sydväst är en liten karg ö som domineras av enbuskar. Floran är mager och ganska artfattig. Ett par små fågelgödsblade hällar har lite rikare blomning av bland annat, gräslök, baldersbrå, styvmorsviol och fackelblomster. Vid en vik mot norr finns ett lite frodigare parti där det bland annat växer kvanne, rödtoppa och gökblomster.


Även Ljungskär är ett litet kargt och magert skär dominerat av björk och en. Här finns någon enstaka säl, gammal gran och ett par tallar. I fältskiktet dominerar kruståtel och ljung men i norr finns ett klapperstensparti med rikare flora med bland annat kvanne, strandveronika, kustarun, besksöta, skullror, smultron, nattviol och malört. Aspskär är en överlag mager ö med kruståtel och ljung och ganska mycket enbuskar. Ön är rund med en ganska plan överdel på ca 10 m höjd över havet. I söder står en gammal och några yngre askar i anslutning till ett klapperstensparti. Till lavfloran på den äldre asken hör bland annat lönnlav och olika brosklavar. Trots öns magra ensartade karaktär finns här en mångfald träd och buskar. Utöver ovan nämnda finns slån, nypon, brakved, getapel, olvon, rönn, björk, asp, klibbal och tall.

Fågelliv

Området har haft en ganska representativ kustfågelfauna med bl. a. några par svärtor och rödbena. Två ejderkullar noterades 2007. Vid inventeringen 2015 var fågelfaunan mer sparsam men området bedöms kunna utveckla högre värden efter vissa röjningsinsatser.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

	2007	2015
Knölsvan	2	1
Grågås		4
Skedand	1	
Gräsand	1	
Svärta	3	
Småskrake	2	2
Storskrake	3	
Strandskata	3	
Rödbena	1	
Havstrut	2	
Fiskmås	4	1
Silvertärna	7	2



Gråskären

Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Gryts naturreservat och Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar utpekade både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Området har inte omfattats av kustfågelinventeringens objekt. Inventerat 2015.

Beskrivning

Lilla Gråskär är ett litet ytterskär med en mycket typisk flora. I väster finns en fågelgödsblad udde med rik blomning av gräslök, fetknopp, baldersbrå, styvmorsviol och vänderot. Innanför udden finns ett litet torrängsartat parti med bland annat skallror. I övrigt finns här arter som kvanne, strandveronika, smultron, toppfrossört, strätta, stagg och besksöta på ön. I ett par svackor växer kråkris och i ett par skrevor vid stranden växer kustarun.

Stora Gråskär är ett magert dubbelskär, på mitten nästan avsnört av två smala vikar. Floran är typisk och ganska artfattig med dominans av ljung, kruståtel och fårvingel på de torra markerna och kråkris, tuvull och hjortron i ett par fuktsvackor. På ön finns mycket gott om enbuskar. Den södra halvan är något rikare och på fläckar med lite tjockare jordlager växer smultron, gullris, gulmåra, ärenpris, kärleksört och rölleka. I sydväst finns en liten glänta i buskagen där det växer femfingerört och strandveronika. På den norra halvan, ner mot lagunen i söder, växer frossört, toppfrossört och kärrvial. Uppe på toppen växer ett ogenomträngligt buskage av en. På en fågelgödsld häll i väster växer gräslök och en liten fläck silverlav.


Fågelliv

Vid inventering 2015 var fågellivet sparsamt men genom vissa röjningar bedöms området kunna utvecklas.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

2015

Knölsvan	1
Havstrut	2
Fiskmås	3
Skrattmås	1
Silvertärna	3



Turmule

Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Gryts naturreservat och Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar utpekade både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor B i kustfågelinventeringens objekt 10c Långskär, Turmule, St. Ebåden, Turmulebällarna, m.fl. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007 och 2015.

Beskrivning


Turmule är ett mycket exponerat skär med en ganska rik fågelfauna. Fåglarnas närvaro påverkar florin starkt framförallt på den norra delen av ön som är rik på fågelgynnade växter. Här finns t.ex. gul fetknopp, vänderot, strandveronika, baldersbrå, gräslök, backlök och jordrök. Här finns också kvanne, ormtunga och nattviol. I fuktsvackor på ön växer hjortron, kråkris och mycket rikligt med hönsbär. I hällkar kan man hitta kavedun och kråklöver bland annat. På öns centrala, lite högre delar växer mest högvuxen ljung och kruståtel tillsammans med brakved, en och björk. På ön finns även en tall.

Fågelliv

På Turmule har fågellivet varit relativt artrikt genom åren. I omgivande område hade Silvertärnorna ökat vid inventeringen 2007 och vid 2015 års inventering konstaterades en koloni på Turmules nordöstra spets. Även ejder sågs i området 2015 men oklart om häckning skett.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

	2007	2015
Knölsvan	3	
Grågås	1	
Gräsand		1
Svärta	3	
Småskrake	4	
Strandskata	2	1
Rödbena	1	1
Havstrut	4	
Gråtrut	1	
Fiskmås	7	1
Silvertärna	6	26



Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sanket Anna och Gryts skärgårdar utpekade både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet samt delvis inom Gryts naturreservat. Utgörs av sektor A i kustfågelinventeringens objekt 13c Stockskeär, Sandskären, Svallklabbarna, m.fl. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007 och 2015.

En stor del av Sandskären är sand och stenbunden med en sandstrand mot väster. Här är florantypisk för magra torra förhållanden med arter som kungsmynta, bergkårel, bergmynta, tjärblomster och gulmåra. Vid stranden växer även strandråg, backlök, gulsporre och toppfrossört. Från stranden är även marviol noterat tidigare. Mot norr finns en klipbalbård och mellan den och vattnet en högörtäng med nässlor, kvanne, strätta, strandmålla, åkermolke och strättor. Ön har tidigare betats vilket syns på att det fortfarande finns öppna gräsytor och på resterna av en trädgårdsgård i den fastighetsgräns som delar ön. Klapperstränder intill öppna gräsmarker på östra delen är livsmiljö för den ovanliga smalgrynsnäcken (upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv).

Fågelliv

Detta område har länge haft ett relativt artrikt, fågelsamhälle. Trots detta bedöms det att röjningsinsatser skulle kunna öka områdets värde ytterligare. Inga ejderkullar noterade 2007 eller 2015.

	2007	2015
Knölsvan	2	3
Skedand	1	2
Gräsand	5	2
Kricka		1
Svärta		1
Småskrake	2	
Storskrake	2	1
Strandskata	3	
Drillsnäppa	2	1
Havstrut	1	
Fiskmås	4	5
Skrattmås	1	6
Silvertärna	2	6



Lökskären

Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor A i kustfågelinventeringens objekt 14b Lökskären, Danskskär, Gråbådarna. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007 och 2015.

Beskrivning


Lökskären är två nästan sammanväxta större skär i ytterskärgård ut mot yttersta havsbandet. Vegetationen består av al och björk samt en-, nypon och lövbuskar, som bitvis är ganska tät. På Stora Lökskär finns lämningar från ett äldre fiskeläge och fläckvis visar vegetationen att det en gång i tiden varit betydligt öppnare på ön.

Fågelliv

Lökskären ingår i ett område med ett relativt art- och individrikt fågelliv. Området hyser eller har hyst flertalet av de i ytterskärgården häckande arterna. Några arter som tidigare funnits i området saknas idag och nu domineras fågelfaunan av måsar och tärnor. Inga ejderkullar noterades vare sig 2007 eller 2015.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

	2007	2015
Knölsvan	1	
Skedand	1	
Gräsand	1	
Svärta	2	1
Storskrake	1	
Strandskata	1	
Drillsnäppa	1	
Havstrut	1	1
Gråtrut	1	
Fiskmåsar	7	9
Silvertärna	3	2



Lökskär vid Häradsöskär

Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar utpekade både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor D i kustfågelinventeringens objekt 18a Runnskär, Skräcksöskär, Änghäret och Lökskär. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007 och 2015.

Beskrivning


Relativt stort skär i ytterskärgården med enstaka lövbuskar och fågelskärsflora.

Fågelliv

Fågellivet är idag relativt sparsamt. Tidigare har Lökskär och området norr ut haft en representativ kustfågelfauna. På Lökskär fanns tidigare en relativt stor trutkoloni med gråtrut och ganska många par silltrut men trutkolonin är idag utslagen. Genom vissa röjningar bedöms området kunna återfå en skyddsvärd kustfågelfauna.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

	2007	2015
Knölsvan	1	
Grågås	1	
Svärta	1	
Vigg	2	
Storskrake		2
Strandskata	2	
Rödbena	1	
Havstrut	1	
Gråtrut	3	
Fiskmås	13	2
Silvertärna	3	1



Kuggskär

Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar utpekade både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Objekt 18b Kuggskär i kustfågelinventeringen. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007 och 2015.

Beskrivning

Ett skär med en del björk, små rönnar och nypon samt örter, gräs och lavar. Fågelskärsflora förekommer med gräslök, vänderot och kvanne.

Fågelliv

Skäret har tidigare dominerats av vitfågel. Här har känsligare arter som svärta och roskarl även häckat men vid inventeringen 2015 var fågellivet mycket sparsamt. En revirhävande skärpiplärka noterades 2007. Inga ejderkullar noterades vare sig 2007 eller 2015. Genom vissa röjningar bedöms området kunna återfå en skyddsvärd kustfågelfauna.

Uppskattning av häckande bestånd (antal par):

	2007	2015
Svärta	4	
Strandskata	2	
Roskarl	1	
Havstrut	4	1
Gråtrut	20	
Fiskmås	13	5
Skrattmås	4	
Silvertärna	25	1
Tordmule	2	

