



Uppföljning brand Frillingmossen Nynäs

SE 0220126

Uppföljningen är utförd enligt "Manual för Långsiktig uppföljning vid naturvårdsbränning" Jemt Anna Eriksson, Fredrik Lundin, Länsstyrelsen Dalarna, Olle Kellner, Länsstyrelsen Gävleborg.

I området har beståndsmätning utförts i 8 cirkelytor. I ytterligare 8 cirkelytor har andelen död ved mätts. Provytorna är jämt fördelade över delområdena i ett rutnät.


Mätning av humusskiktet har utförts på ca 100 punkter fördelade på 3 transekter. Transekterna är utplacerade så att punkterna blir fördelade över så stor del av området.

Området är ganska homogent och har ett trädsikt som till största delen består av tall med mindre område där gran kan dominera. Inslag av björk finns.



LIFE-Bränning Nynäs

0 50 100 200 Meters



Fältprotokoll för klavning av träd i cirkelprovyta (metod M05 - målindikator 5a-b, 6a-b, 16a, 17 a,c)

Inventerare (namn):	Karl-Joel Sundholm, Per Flodin
Datum (AAAA-MM-DD):	2014-06-03
Trakt (vid traktvis UF):	
Områdesnamn:	Nynäs Frillesmossen
Sitekod (Natura 2000-områden):	
Objektskod (övr. skyddade omr):	
Naturtyp /-typer/ :	
UF-enhet (kod):	
Cirkelytans radie i meter (normalt 10 m):	

punkt nr: 1			
trädslag	DBH - diameter i brösthöjd (cm)	lev/död (l/d)	brandljud (B)
tall	18	1	
björk	18	1	
tall	35	1	
tall	14	1	
björk	4	1	
björk	5	1	
björk	5	1	
björk	4	1	
tall	35	1	
tall	11	1	
björk	23	1	
tall	18	d	
björk	5	1	
tall	30	1	
tall	12	1	
tall	21	1	
tall	29	1	
tall	28	1	
tall	22	1	
tall	15	1	
tall	28	1	
tall	8	1	
tall	13	1	
tall	27	1	
tall	17	1	
tall	23	1	
tall	31	1	
tall	24	1	

[illegible]

Fältprotokoll för klavning av träd i cirkelprovyta (metod M05 - målindikator 5a-b, 6a-b, 16a, 17 a,c)

Inventerare (namn):	Per Flodin, Karl-Joel S
Datum (AAAA-MM-DD):	140603
Trakt (vid traktvis UF):	
Områdesnamn:	Nynäs Frillesmossen
Sitekod (Natura 2000-områden):	
Objektskod (övr. skyddade omr):	
Naturtyp /-typer/ :	
UF-enhet (kod):	
Cirkelytans radie i meter (normalt 10 m):	

on 7.

punkt nr: 2			
träslag	DBH - diameter i brösthöjd (cm)	lev/död (l/d)	brandljud (B)
tall	54	1	
gran	19	1	
tall	15	1	
tall	21	1	
tall	17	1	
tall	27	1	
tall	23	1	
tall	21	1	
tall	23	1	
gran	8	1	
tall	13	1	
tall	13	1	
gran	4	1	
tall	47	1	
tall	14	1	
tall	16	1	
tall	11	1	
tall	23	1	
tall	28	1	
tall	19	1	
tall	24	1	
tall	10	1	
björk	11	1	
tall	17	1	
björk	8	1	
gran	11	1	
gran	11	1	
björk	15	1	
björk	7	1	
tall	16	1	
tall	15	1	
tall	20	1	
tall	13	1	

[illegible]

Fältprotokoll för klavning av träd i cirkelprovyta (metod M05 - målindikator 5a-b, 6a-b, 16a, 17 a,c)

Inventerare (namn):	Per Flodin, Karl-Joel S.
Datum (AAAA-MM-DD):	140603
Trakt (vid traktvis UF):	
Områdesnamn:	Nynäs Frillesmossen
Sitekod (Natura 2000-områden):	
Objektskod (övr. skyddade omr):	
Naturtyp /-typer/ :	
UF-enhet (kod):	
Cirkelytans radie i meter (normalt 10 m):	

punkt nr: 3			
träslag	DBH - diameter i brösthöjd (cm)	lev/död (l/d)	brandljud (B)
gran	28	1	
gran	27	1	
gran	29	1	
fall	26	1	
fall	5	d	
gran	10	1	
gran	4	1	
fall	31	1	
gran	12	1	
gran	19	1	
fall	18	1	
gran	8	1	
gran	8	1	
fall	24	d	
gran	21	1	
fall	40	1	
gran	7	1	
fall	18	1	
gran	9	1	
gran	21	1	
gran	26	1	
gran	31	1	
gran	32	1	
gran	12	1	
gran	17	1	
fall	35	1	
gran	24	1	
gran	7	1	
gran	10	1	
gran	9	1	
gran	7	1	
fall	30	1	
gran	5	1	

[illegible]

Områdesnamn: _____

Datum: _____

Sid: _____

Fältprotokoll för klavning av träd i cirkelprovyta (metod M05 - målindikator 5a-b, 6a-b, 16a, 17 a,c)

Inventerare (namn):	Per Flodin, Karl-Joel Sundholm
Datum (AAAA-MM-DD):	140603
Trakt (vid traktvis UF):	
Områdesnamn:	Nynäs Frillesmossen
Sitekod (Natura 2000-området):	
Objektskod (övr. skyddade omr):	
Naturtyp /-typer/ :	
UF-enhet (kod):	
Cirkelytans radie i meter (normalt 10 m):	

[illegible][illegible]

Sid:

Fältprotokoll för klavning av träd i cirkelprovyta (metod M05 - målindikator 5a-b, 6a-b, 16a, 17 a,c)

Inventerare (namn):	Per Flodin, Karl-Joel Sundholm
Datum (AAAA-MM-DD):	2014-06-02
Trakt (vid traktvis UF):	
Områdesnamn:	Nynäs Frillesmossen
Sitekod (Natura 2000-områden):	
Objektskod (övr. skyddade omr):	
Naturtyp /-typer/ :	
UF-enhet (kod):	
Cirkelytans radie i meter (normalt 10 m):	

[illegible][illegible]

Sid:

Inventerare (namn):	Per Flodin, Karl-Joel Sundholm
Datum (AAAA-MM-DD):	
Trakt (vid traktvis UF):	
Områdesnamn:	Nynäs Frillesmossen
Sitekod (Natura 2000-området):	
Objektskod (övr. skyddade omr):	
Naturtyp /-typer/ :	
UF-enhet (kod):	
Cirkelytans radie i meter (normalt 10 m):	

punkt nr: 6			
träds­slag	DBH - diameter i brösthöjd (cm)	lev/död (l/d)	brandljud (B)
Tall	34	d	
Tall	9	l	
tall	6	l	
tall	12	l	
tall	9	l	
tall	16	l	
tall	13	l	
tall	15	l	
tall	6	l	
tall	15	l	
tall	38	l	
tall	43	l	
tall	16	l	
tall	11	l	
gran	20	l	
Tall	16	l	
tall	11	l	
gran	4	l	
tall	16	l	
tall	16	l	
gran	18	l	
gran	5	l	
gran	4	l	
gran	5	l	
björk	4	l	
tall	29	l	
björk	4	l	
tall	25	l	
tall	24	l	
gran	20	l	
björk	4	l	
tall	31	l	
gran	16	l	

[illegible]

Fältprotokoll för klavning av träd i cirkelprovyta (metod M05 - målindikator 5a-b, 6a-b, 16a, 17 a,c)

Inventerare (namn):
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD):
Trakt (vid traktvis UF):
Områdesnamn:
Sitekod (Natura 2000-områden):
Objektskod (övr. skyddade omr):
Naturtyp /-typer/ :
UF-enhet (kod):
Cirkelytans radie i meter (normalt 10 m):

punkt nr: 7			
trädslag	DBH - diameter i brösthöjd (cm)	lev/död (l/d)	brandljud (B)
björk	16	l	
tall	26	l	
tall	24	l	
tall	27	l	
gran	14	l	
gran	14	l	
tall	25	l	
tall	16	l	
tall	10	d	
tall	24	l	
tall	17	l	
björk	31	l	
tall	18	l	
tall	26	l	
björk	11	l	
gran	6	l	
tall	27	l	
tall	9	d/lutand	
tall	21	l	
tall	28	l	
tall	28	l	
björk	22	l	
tall	24	l	
björk	16	l	
tall	18	l	
gran	22	l	
tall	17	d	
gran	12	l	
tall	17	?	
tall	32	l	
tall	12	d	
björk	25	l	
Al	6	l	

[illegible]

Områdesnamn:

Datum: 140602

Sid: 1

Fältprotokoll för klavning av träd i cirkelprovyta (metod M05 - målindikator 5a-b, 6a-b, 16a, 17 a,c)

Fotografieren ☒

Norr.
Öster
Syd
Väst.

Inventerare (namn):	Karl-Joel S Per Flodin	Sida väst
Datum (AAAA-MM-DD):	140602	
Trakt (vid traktvis UF):		
Områdesnamn:	Nynäs Frillesmossen	
Sitekod (Natura 2000-områden):		
Objektskod (övr. skyddade omr):		
Naturtyp /-typer/ :		
UF-enhet (kod):		8
Cirkelytans radie i meter (normalt 10 m):		

Foto av ball med brannskade 2


punkt nr:	8		
träds­lag	DBH - diameter i brösthöjd (cm)	lev/död (l/d)	brandljud (B)
Tall	23	1	
Tall	20	1	
Tall	30	1	
Tall	26	1	
Gran	20	1	
Gran	14	1	
Gran	7	1	
Gran	12	1	
Tall	24	1	
Tall	21	1	
Gran	15	1	
Tall	22	1	
Tall	21	1	
Tall	18	1	
Gran	6	1	
Tall	21	1	
Tall	24	1	
Tall	26	1	
Gran	10	1	
Tall	22	1	
Tall	28	1	
Gran	17	1	
Tall	22	1	
Gran	19	1	
Gran	28	1	
Tall	17	1	
Tall	19	1	2
Tall	25	1	2
Tall	26	1	
Tall	12	1	
Tall	23	1	
Tall	27	1	
Tall	24	1	B

[illegible]



LIFE-Bränning Nynäs

0 50 100 200 Meters



[illegible]

(metod M17 - måindikator 15b,d + 23a-b [arter på ved])

För målindikator 15 d (Antal stammar av stående hård, grov död ved) anges endast trädslog och dbh = ">20" och inga övriga variabler.

punkt nr:	4	höjd över havet (m):	Vegetationstyp (se schema):
Koordinater (SWEREF, kan skrivas på kontoret): Nord			Ost

[illegible]

För målindikator 15 d (Antal stammar av stående hård, grov död ved) anges endast trädslog och dbh = ">20" och inga övriga variabler.

punkt nr:	7	höjd över havet (m):	Vegetationstyp (se schema):
Koordinater (SWEREF, kan skrivas på kontoret): Nord			Ost

[illegible]

Fältprotokoll för klavning av död ved i cirkelprovyta
(metod M17 - målindikator 15b,d + 23a-b [arter på ved])

Typiska arter - registreras endast för Metod M23, indikator 231-b

Inventerare (namn):	Per Flodin Karl-Joel S	Datum:	140603
Områdesnamn:		Trakt (vid traktvis UF):	
Sitekod (Natura 2000-området):			
Objektskod (övr. skyddade omr):			
Naturtyp /-typer/ :			
UF-enhet (kod):			
Cirkelytans radie i meter (normalt 10 m):			

För målindikator 15 d (Antal stammar av stående hård, grov död ved) anges endast trädslog och dbh = ">20" och inga övriga variabler.

punkt nr:	12	höjd över havet (m):	Vegetationstyp (se schema):
Koordinater (SWEREF, kan skrivas på kontoret): Nord			Ost

[illegible]

Fältprotokoll för klavning av död ved i cirkelprovyta
(metod M17 - måldikator 15b,d + 23a-b [arter på ved])

Typiska arter - registreras endast för Metod M23, indikator 231-b

Inventerare (namn):	Per Flodin Karlöbel Sundholm	Datum:	140602
Områdesnamn:	Nyåa Frillesmoen	Trakt (vid traktvis UF):	
Sitekod (Natura 2000-området):			
Objektskod (övr. skyddade omr):			
Naturtyp /-typer/ :			
UF-enhet (kod):			
Cirkelytans radie i meter (normalt 10 m):			

punkt nr:	13	höjd över havet (m):	Vegetationstyp (se schema):
Koordinater (SWEREF, kan skrivas på kontoret): Nord			Ost

[illegible]

Fältprotokoll för klavning av död ved i cirkelprovyta
(metod M17 - målindikator 15b,d + 23a-b [arter på ved])

Typiska arter - registreras endast för Metod M23, indikator 231-b

Inventerare (namn):	Per Flodin, Karl-Joel S.	Datum:	140602
Områdesnamn:	Nynäs Fillemsossen	Trakt (vid traktvis UF):	
Sitekod (Natura 2000-området):			
Objektskod (övr. skyddade omr):			
Naturtyp /-typer/ :			
UF-enhet (kod):			
Cirkelytans radie i meter (normalt 10 m):			

För målkategori 15 d (Antal stammar av stående hård, grov död ved) anges endast trädslog och dbh = ">20" och inga övriga variabler.

10

punkt nr:	15	höjd över havet (m):	Vegetationstyp (se schema):
Koordinater (SWEREF, kan skrivas på kontoret): Nord			Ost

[illegible]

(metod M17 - måindikator 15b,d + 23a-b [arter på ved])

För målbildikator 15 d (Antal stammar av stående hård, grov död ved) anges endast trädslog och dbh = ">20" och inga övriga variabler.


punkt nr:	16	höjd över havet (m):	Vegetationstyp (se schema):
Koordinater (SWEREF, kan skrivas på kontoret): Nord			Ost

[illegible]

m

h

r



BILAGA 3 – Humustjocklek

Områdesnamn: Nynäs Frilångsgräs			Datum: 2015-08-26					
Transekt nr. 4			Riktning: 214°					
			Inventerare: Karl Joel Sundholm Per Flodin					
punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)
1	10	7	36			71		
2	20	3 B	37			72		
3	30	9 B	38			73		
4	40	0 B	39			74		
5	50	1 B	40			75		
6	60	1	41			76		
7	70	7 B	42			77		
8	80	2	43			78		
9	90	1	44			79		
10	180	6	45			80		
11	110	2	46			81		
12	120	4	47			82		
13	130	3	48			83		
14	140	6	49			84		
15	150	1 B	50			85		
16	160	6	51			86		
17	170	8	52			87		
18	180	9	53			88		
19	190	9	54			89		
20	200	6	55			90		
21			56			91		
22			57			92		
23			58			93		
24			59			94		
25			60			95		
26			61			96		
27			62			97		
28			63			98		
29			64			99		
30			65			100		
31			66			101		
32			67			102		
33			68			103		
34			69			104		
35			70			105		

Endast ^{vid} en enda punkt där brand förekom
har branden ~~gått~~ gått igenom ~~humus~~ fömalagret } gäller alla
och påverkat humuslagret. } 4 transektor.

Stor sten.

BILAGA 3 – Humustjocklek

Områdesnamn: <i>Nygrå Frillings mossen</i>			Datum: <i>140610</i>					
Transekt nr. <i>4</i>			Riktning: <i>SO 214°</i>			Inventerare: <i>Per Flodin, Karl-Joel Sundheden</i>		
punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)
1	<i>10</i>	<i>9</i>	36			71		
2	<i>20</i>	<i>10</i>	37			72		
3	<i>30</i>	<i>25</i>	38			73		
4	<i>40</i>	<i>10</i>	39			74		
5	<i>50</i>	<i>19</i>	40			75		
6	<i>60</i>	<i>15</i>	41			76		
7	<i>70</i>	<i>1</i>	42			77		
8	<i>80</i>	<i>12</i>	43			78		
9	<i>90</i>	<i>9</i>	44			79		
10	<i>100</i>	<i>6</i>	45			80		
11	<i>110</i>	<i>1</i>	46			81		
12	<i>120</i>	<i>6</i>	47			82		
13	<i>130</i>	<i>1</i>	48			83		
14	<i>140</i>	<i>3</i>	49			84		
15	<i>150</i>	<i>5</i>	50			85		
16	<i>160</i>	<i>4</i>	51			86		
17	<i>170</i>	<i>5</i>	52			87		
18	<i>180</i>	<i>5</i>	53			88		
19	<i>190</i>	<i>2</i>	54			89		
20	<i>200</i>	<i>7</i>	55			90		
21			56			91		
22			57			92		
23			58			93		
24			59			94		
25			60			95		
26			61			96		
27			62			97		
28			63			98		
29			64			99		
30			65			100		
31			66			101		
32			67			102		
33			68			103		
34			69			104		
35			70			105		

Sörmlands-
leden

1-8 utan för brandomräcket.
B = Bränd yta

BILAGA 3 - Humustjocklek

Områdesnamn: Nymås Frilångsmossen			Datum: 150826					
Transekt nr. 3			Riktning: N 10°		Inventerare: Per Hålin Karl-Joel Sundholm			
punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)
1	10	3	36			71		
2		6	37			72		
3		2	38			73		
4		4	39			74		
5		4	40			75		
6		1	41			76		
7		12	42			77		
8		7	43			78		
9		3 B	44			79		
10		5 B	45			80		
11		8	46			81		
12		11	47			82		
13		6 B	48			83		
14		5 B	49			84		
15		8 B	50			85		
16		6 B	51			86		
17		8	52			87		
18		4 B	53			88		
19		9 B	54			89		
20		5 B	55			90		
21		4	56			91		
22		2	57			92		
23		3	58			93		
24		7	59			94		
25		7	60			95		
26		10	61			96		
27		9	62			97		
28		6	63			98		
29		8	64			99		
30		6 B	65			100		
31			66			101		
32			67			102		
33			68			103		
34			69			104		
35			70			105		

BILAGA 3 – Humustjocklek

Områdesnamn: Nynäs Frillingsmossen					Datum: 140610			
Transekt nr. 3			Riktning: NO 10°		Inventerare: Per Flodin Karl-Joel Sundholm			
punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus-tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus-tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus-tjocklek (cm)
1	10	9	36			71		
2	20	8	37			72		
3	30	10	38			73		
4	40	19	39			74		
5	50	8	40			75		
6	60	8	41			76		
7	70	7	42			77		
8	80	5	43			78		
9	90	8	44			79		
10	100	7	45			80		
11	110	5	46			81		
12	120	4	47			82		
13	130	2	48			83		
14	140	17	49			84		
15	150	8	50			85		
16	160	18	51			86		
17	170	5	52			87		
18	180	8	53			88		
19	190	3	54			89		
20	200	2	55			90		
21	210	11	56			91		
22	220	6	57			92		
23	230	>30*	58			93		
24	240	2	59			94		
25	250	2	60			95		
26	260	20	61			96		
27	270	8	62			97		
28	280	5	63			98		
29	290	3	64			99		
30	300	3	65			100		
31	310	6	66			101		
32	320	7	67			102		
33	330	10	68			103		
34			69			104		
35			70			105		

* vitmossa

24-27 utan för brandområdet.

BILAGA 3 – Humustjocklek

Områdesnamn: Nynäs Frilångsmossen			Datum: 2015-08-26					
Transekt nr. 2			Riktning: 39°			Inventerare: Karl-Joel Sundholm Per Rodin		
punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)
1	10m	5 B	36			71		
2	20m	3 B	37			72		
3	30m	5	38			73		
4	40m	2	39			74		
5	50m	1	40			75		
6	60m	9	41			76		
7	70m	8	42			77		
8	80m	5	43			78		
9	90m	6 B	44			79		
10	100m	4 B	45			80		
11	110m	6	46			81		
12	120m	4	47			82		
13	130m	7	48			83		
14	140m	5	49			84		
15	150m	4 B	50			85		
16	160m	3	51			86		
17	170m	1	52			87		
18	180m	berg/bund	53			88		
19	190m	4 B	54			89		
20	200m	7 B	55			90		
21	210m	0 B	56			91		
22	220m	1 B	57			92		
23	230m	2 B	58			93		
24	240m	5	59			94		
25	250m	3	60			95		
26	260m	6	61			96		
27	270m	5	62			97		
28			63			98		
29			64			99		
30			65			100		
31			66			101		
32			67			102		
33			68			103		
34			69			104		
35			70			105		

* Slut på brandområdet

Bergsluck höjdskillnad Sörmlandsleden

BILAGA 3 – Humustjocklek

Områdesnamn: <i>Nyåns frillingsmossen</i>			Datum: <i>140610</i>					
Transekt nr. <i>2</i>			Riktning: <i>NO 390</i>		Inventerare: <i>Karl-Joel Sundholm Per Flodin</i>			
punkt nr	avstånd fr startpunkt m	Humus- tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)
1	<i>10</i>	<i>5</i>	36			71		
2	<i>20</i>	<i>9</i>	37			72		
3	<i>30</i>	<i>4</i>	38			73		
4	<i>40</i>	<i>8</i>	39			74		
5	<i>50</i>	<i>10</i>	40			75		
6	<i>60</i>	<i>6</i>	41			76		
7	<i>70</i>	<i>5</i>	42			77		
8	<i>80</i>	<i>5</i>	43			78		
9	<i>90</i>	<i>2</i>	44			79		
10	<i>100</i>	<i>4</i>	45			80		
11	<i>110</i>	<i>2</i>	46			81		
12	<i>120</i>	<i>9</i>	47			82		
13	<i>130</i>	<i>2</i>	48			83		
14	<i>140</i>	<i>3</i>	49			84		
15	<i>150</i>	<i>5</i>	50			85		
16	<i>160</i>	<i>5</i>	51			86		
17	<i>170</i>	<i>10</i>	52			87		
18	<i>180</i>	<i>5</i>	53			88		
19	<i>190</i>	<i>1</i>	54			89		
20	<i>200</i>	<i>4</i>	55			90		
21	<i>210</i>	<i>8</i>	56			91		
22			57			92		
23			58			93		
24			59			94		
25			60			95		
26			61			96		
27			62			97		
28			63			98		
29			64			99		
30			65			100		
31			66			101		
32			67			102		
33			68			103		
34			69			104		
35			70			105		

Korsarlöda

B = Bränd yta.

1-5 utanför brandområde?

BILAGA 3 – Humustjocklek

Områdesnamn: Nynäs Frillingsmossen				Datum: 150826				
Transekt nr. 1			Riktning: SV 219°		Inventerare: Per-Edvin Karl-Johel Sundholm			
punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus-tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus-tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus-tjocklek (cm)
1	10	2	36		10 B	71		
2		3	37			72		
3		5	38			73		
4		19	39			74		
5		5	40			75		
6		2	41			76		
7		>30	42			77		
8		>30	43			78		
9		>30	44			79		
10		9	45			80		
11		7	46			81		
12		4	47			82		
13		5 B	48			83		
14		3 B	49			84		
15		8 X	50			85		
16		0 B	51			86		
17		4 B	52			87		
18		4 B	53			88		
19		5 B	54			89		
20		3 X	55			90		
21		5	56			91		
22		5 B	57			92		
23		7	58			93		
24		7	59			94		
25		5	60			95		
26		Berg	61			96		
27		2 B	62			97		
28		5	63			98		
29		1	64			99		
30		3 B	65			100		
31		6	66			101		
32		2	67			102		
33		B	68			103		
34		6	69			104		
35		10	70			105		

BILAGA 3 – Humustjocklek

Områdesnamn: <u>Nynäs Frillingsmossen</u>			Datum: <u>14/0610</u>					
Transekt nr. <u>1</u>			Riktning: <u>SV 219°</u>		Inventerare: <u>Per Hedin Karl-Joel Sundholm</u>			
punkt nr	avstånd fr startpunkt m	Humus- tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)	punkt nr	avstånd fr startpunkt	Humus- tjocklek (cm)
1	10	7	36			71		
2	20	5	37			72		
3	30	8	38			73		
4	40	6	39			74		
5	50	6	40			75		
6	60	>30*	41			76		
7	70	>30*	42			77		
8	80	>30*	43			78		
9	90	17	44			79		
10	100	6	45			80		
11	110	16	46			81		
12	120	5	47			82		
13	130	5	48			83		
14	140	5	49			84		
15	150	3	50			85		
16	160	4	51			86		
17	170	8	52			87		
18	180	4	53			88		
19	190	12	54			89		
20	200	9	55			90		
21	210	9	56			91		
22	220	7	57			92		
23	230	5	58			93		
24	240	8	59			94		
25	250	7	60			95		
26	260	5	61			96		
27	270	6	62			97		
28	280	7	63			98		
29	290	9	64			99		
30	300		65			100		
31			66			101		
32			67			102		
33			68			103		
34			69			104		
35			70			105		

* fuktigt
vitmossan

liten
justering
av riktning.